

Flechtleinen aus Synthetikfasern

Polyester – Flechtleinen 8-fach geflochten weiß :



Art.-Nr.

R1040-010 PES-Flechtleine 1,0 mm, BL ca. 35 daN
 R1040-015 PES-Flechtleine 1,5 mm, BL ca. 50 daN
 R1040-020 PES-Flechtleine 2,0 mm, BL ca. 90 daN
 R1040-025 PES-Flechtleine 2,5 mm, BL ca. 130 daN
 R1040-030 PES-Flechtleine 3,0 mm, BL ca. 150 daN

R1040-035 PES-Flechtleine 3,5 mm, BL ca. 200 daN
 R1040-040 PES-Flechtleine 4,0 mm, BL ca. 280 daN
 R1040-050 PES-Flechtleine 5,0 mm, BL ca. 450 daN
 R1040-060 PES-Flechtleine 6,0 mm, BL ca. 640 daN

R1040-080 PES-Flechtleine 8 mm, BL ca. 1100 daN
 R1040-100 PES-Flechtleine 10 mm, BL ca. 1700 daN
 R1040-120 PES-Flechtleine 12 mm, BL ca. 2200 daN
 R1040-140 PES-Flechtleine 14 mm, BL ca. 3000 daN
 R1040-160 PES-Flechtleine 16 mm, BL ca. 3900 daN

Arbeitsdehnung < 10 %

Aufmachung : Bis 4 mm 100 m X- + 500 m S-Spulen,
 5 mm 100 m X- + 250 m S-Spulen,
 6 mm 100 m + 200 m S-Spulen,
 ab 8 mm 200 m Scheibenspulen.

Polyester – Jalousettenschnüre 16-fach geflochten weiß :

Art.-Nr.

R20140-010 Jalousettenschnur 1,0 mm, BL ca. 25 daN
 R20140-015 Jalousettenschnur 1,5 mm, BL ca. 45 daN
 R20140-020 Jalousettenschnur 2,0 mm, BL ca. 75 daN
 R20145-025 Jalousettenschnur 2,5 mm, BL ca. 120 daN
 R20145-030 Jalousettenschnur 3,0 mm, BL ca. 180 daN

R20145-035 Jalousettenschnur 3,5 mm, BL ca. 210 daN
 R20145-040 Jalousettenschnur 4,0 mm, BL ca. 290 daN
 R20145-050 Jalousettenschnur 5,0 mm, BL ca. 360 daN
 R20145-060 Jalousettenschnur 6,0 mm, BL ca. 520 daN

Arbeitsdehnung < 10 %.

Aufmachung : Bis 4 mm 100 m X- + 500 m S-Spulen,
 5 mm 250 m Scheibenspulen,
 6 mm 200 m Scheibenspulen.



Dyneema – Flechtleinen 8-fach geflochten weiß :



Art.-Nr.

R148-006 Dyneema-Flechtleine 0,6 mm, BL ca. 50 daN
 R148-008 Dyneema-Flechtleine 0,8 mm, BL ca. 70 daN
 R148-010 Dyneema-Flechtleine 1,0 mm, BL ca. 130 daN
 R148-015 Dyneema-Flechtleine 1,5 mm, BL ca. 175 daN

Arbeitsdehnung < 1 %

Aufmachung : 100 m Scheibenspulen.

Gummileinen und Zubehör

Gummileinen mit 16-fach Polyester-Umflechtung weiß mit Kennfaden :



Art.-Nr.

R190-0400 Gummileine 4 mm weiß
 R190-0500 Gummileine 5 mm weiß
 R190-0600 Gummileine 6 mm weiß
 R190-0800 Gummileine 8 mm weiß
 R190-1000 Gummileine 10 mm weiß
 R190-1200 Gummileine 12 mm weiß

Alle Durchmesser sind auch in Schwarz erhältlich, Art.-Nr. RS190-....

Aufmachung : 100 m Scheibenspulen.

Nylonhaken weiß für Gummileinen :

Art.-Nr.

R1194 Nylonhaken weiß für 4 mm Gummileine
 R1196 Nylonhaken weiß für 6 mm Gummileine
 R1198 Nylonhaken weiß für 8 mm Gummileine

Aufmachung : 5 Stück im Beutel.



Nirosta – Spiralhaken für Gummileinen :



Art.-Nr.

EK21696-10 Nirosta-Spiralhaken für 6 mm Gummileine
 EK21698-10 Nirosta-Spiralhaken für 8 mm Gummileine
 EK21699-10 Nirosta-Spiralhaken für 10 mm Gummileine

Aufmachung : 10 Stück im Beutel.

Gummileinen-Segeleinbinder weiß 4 mm mit Nylonhaken :

Art.-Nr.

R1901-0415 Segeleinbinder 4 mm 15 cm lang
 R1901-0435 Segeleinbinder 4 mm 35 cm lang
 R1901-0455 Segeleinbinder 4 mm 55 cm lang

Aufmachung : 5 Stück im Beutel.



Synthetikleinen und Zubehör

Polyamid - Allzweckleinen 8-fach geflochten weiß :



Art.-Nr.

R10020-053 Polyamid-Allzweckleine 3 mm – 50 mtr.,

R10020-054 Polyamid-Allzweckleine 4 mm – 50 mtr.

R10020-025 Polyamid-Allzweckleine 5 mm – 20 mtr.

Arbeitsdehnung < 15 %

Aufmachung : Kunststoff-Haspel im Polybeutel

Polyester – Takelgarn gewachst weiß :



Art.-Nr.

R1042-0050 Polyester-Takelgarn gewachst, 0,5 mm – 100 mtr.

R1042-0120 Polyester-Takelgarn gewachst, 1,2 mm – 50 mtr.

Aufmachung : Kreuzspule

Schnurspannhaken :



Heißschneidegerät :



Art.-Nr.

S374380 Schnurspannhaken
für 3 – 5 mm Leinen

S374390 Schnurspannhaken
für 5 – 8 mm Leinen

Aufmachung : 10 Stück im Karton

Art.-Nr.

HSG0-60R Heißschneider 60 Watt mit
Schneidklinge R für Tauwerk
und Gurtbänder

Tauwerkspezialitäten

Isilink – Flechtleine, PP-multifil gewebt:



Art.-Nr.		
H38030	Isilink 3 mm grün,	ca. 80 daN BL
H38040	Isilink 4 mm blau,	ca. 100 daN BL
H38060	Isilink 6 mm rot,	ca. 160 daN BL
H38080	Isilink 8 mm schwarz,	ca. 290 daN BL
H38100	Isilink 10 mm beige,	ca. 360 daN BL

Aufmachung : Scheibenspulen

3 mm = 1000 mtr.
4 mm = 600 mtr.
6 mm = 500 mtr.
8 mm = 250 mtr.
10 mm = 150 mtr.

Spezialflechtleinen :

Art.-Nr.

R2001-1000 Liros Racer 10 mm Dyneema-Schot mit 32-fach PES - Mantelumflechtung, BL 5000 daN, Arbeitsdehnung < 1,5 %

R1047-1200 Liros Squireline 8 mm, PES - Quadratgeflecht BL 1050 daN, Arbeitsdehnung > 20 %

R0151-1600 Liros Allround 16 mm Vielzweckschot mit 16-fach PES-Mantelumflechtung und PPMultifil-Kern, BL 3900 daN, Arbeitsdehnung < 8 %



Bergseile und Reepschnüre, Polyamid-Spezialgeflechte :



Art.-Nr.

E1455-0500 Edelrid Reepschnur 5 mm
BL 580 daN, 15 gr./mtr.

E1457-0700 Edelrid Reepschnur 7 mm
BL 1340 daN, 31 gr./mtr.

E1467-0700 Edelrid Powerloc 7 mm
BL 1340 daN, 31 gr./mtr.

E1196-0900 Edelrid Skyline 9 mm, BL
51gr./mtr., Gebrauchsdehnung ca. 9 %

E1198-1100 Edelrid Skyline 11 mm, BL
77 gr./mtr., Gebrauchsdehnung ca. 8 %

E2304-1000 Superstatic 10 mm weiß, BL 2800 daN
65 gr./mtr., Dehnung 4 % bei 150 daN

Aufmachung : Scheibenspulen 100 Meter.

Synthetiktauwerk geschlagen

Lirolen Tauwerk, 3-schäftig geschlagen :

Art.-Nr.
 R1120-0800 Lirolentau 8 mm geschlagen, BL ca. 900 daN
 R1120-1000 Lirolentau 10 mm geschlagen, BL ca. 1400 daN
 Arbeitsdehnung > 15 %

Aufmachung : Scheibenspulen 200 Meter.



Polyester Tauwerk geschlagen weiß :



Art.-Nr.	Scheibenspulen-Aufmachung :	
R0111-0400 PES-Tau 4 mm, BL ca. 300 daN	500 mtr.	
R0111-0500 PES-Tau 5 mm, BL ca. 450 daN	250 mtr.	
R0111-0600 PES-Tau 6 mm, BL ca. 580 daN	200 mtr.	
R0111-0800 PES-Tau 8 mm, BL ca. 1000 daN	200 mtr.	
R0111-1000 PES-Tau 10 mm, BL ca. 1650 daN	200 mtr.	
R0111-1200 PES-Tau 12 mm, BL ca. 2400 daN	200 mtr.	
R0111-1400 PES-Tau 14 mm, BL ca. 3350 daN	150 mtr.	
R0111-1600 PES-Tau 16 mm, BL ca. 4300 daN	100 mtr.	
R0111-1800 PES-Tau 18 mm, BL ca. 5450 daN	100 mtr.	
R0111-2000 PES-Tau 20 mm, BL ca. 6800 daN	100 mtr.	
R0111-2800 PES-Tau 28 mm, BL ca. 12.000 daN	100 mtr.	
GR025-300 Polyamid-Tau 34 mm 4-schäftig , BL ca. 16.000 daN	100 mtr.	

Arbeitsdehnung > 15 %

Polyester Tauwerk geschlagen schwarz :

Art.-Nr.	Scheibenspulen-Aufmachung :	
R1110-0600 PES-Tau 6 mm, BL ca. 580 daN	200 mtr.	
R1110-0800 PES-Tau 8 mm, BL ca. 1000 daN	200 mtr.	
R1110-1000 PES-Tau 10 mm, BL ca. 1650 daN	200 mtr.	
R1110-1200 PES-Tau 12 mm, BL ca. 2400 daN	200 mtr.	
R1110-1400 PES-Tau 14 mm, BL ca. 3350 daN	150 mtr.	
R1110-1600 PES-Tau 16 mm, BL ca. 4300 daN	100 mtr.	

Arbeitsdehnung > 15 %



Wassersport - Flechtleinen


Liros Colorschot, Kern PES-Endlos-garn,
Mantel PES-Kammgarn 16-fach geflochten :



Art.-Nr.	Scheibenspulen-Aufmachung :	
R0172-0600 Colorschot 6 mm, BL ca. 420 daN	200 mtr.	
R0172-0800 Colorschot 8 mm, BL ca. 1000 daN	200 mtr.	
R0172-1000 Colorschot 10 mm, BL ca. 1500 daN	200 mtr.	
R0172-1200 Colorschot 12 mm, BL ca. 2400 daN	200 mtr.	
Arbeitsdehnung < 7 %		

Liros Seastar, Kern PES-Endlos-garn,
Matel PES-Kammgarn 16-fach geflochten :

Art.-Nr.	Scheibenspulen-Aufmachung :	
R0162-0600 Seastarschot 6 mm, BL ca. 420 daN	200 mtr.	
R0162-0800 Seastarschot 8 mm, BL ca. 1000 daN	200 mtr.	
R0162-1000 Seastarschot 10 mm, BL ca. 1500 daN	200 mtr.	
R0162-1200 Seastarschot 12 mm, BL ca. 2400 daN	200 mtr.	
Arbeitsdehnung < 7 %		



Regatta 2000, Kern Dyneema Hightechfaser,
Mantel PES-Endlos-garn 1:1-Geflecht :



Art.-Nr.	Scheibenspulen-Aufmachung :	
R2000-0300 Regatta 2000 - 3 mm, BL ca. 500 daN	250 mtr.	
R2000-0400 Regatta 2000 - 4 mm, BL ca. 750 daN	250 mtr.	
R2000-0600 Regatta 2000 - 6 mm, BL ca. 2200 daN	200 mtr.	
R2000-0800 Regatta 2000 - 8 mm, BL ca. 3800 daN	200 mtr.	
R2000-1000 Regatta 2000 - 10 mm, BL ca. 5000 daN	200 mtr.	
Arbeitsdehnung < 1,5 %		

Liros Herkules, Kern PES-Endlos-garn,
Mantel PES-Endlos-garn 1:1-Geflecht :

Art.-Nr.	Scheibenspulen-Aufmachung :	
R0154-0600 Herkules-Schot 6 mm, BL ca. 800 daN	200 mtr.	
R0154-0800 Herkules-Schot 8 mm, BL ca. 1600 daN	200 mtr.	
R0154-1000 Herkules-Schot 10 mm, BL ca. 2500 daN	200 mtr.	
R0154-1200 Herkules-Schot 12 mm, BL ca. 3500 daN	200 mtr.	
Arbeitsdehnung < 5 %		



Wassersport - Flechtleinen

Nautic-Flechtleine, PP-Multifil, 8-fach geflochten :
(1 mm Polyamid 8-fach geflochten)



Art.-Nr.

Scheibenspulen-Aufmachung :

R1030-0100 PA-Flechtleine 1 mm farbig, BL ca. 35 daN

R1072-0200 Nautic-Flechtleine 2 mm farbig, BL ca. 70 daN

R1072-0300 Nautic-Flechtleine 3 mm farbig, BL ca. 140 daN

R1072-0400 Nautic-Flechtleine 4 mm farbig, BL ca. 280 daN

R1072-0500 Nautic-Flechtleine 5 mm farbig, BL ca. 390 daN

R1072-0600 Nautic-Flechtleine 6 mm farbig, BL ca. 550 daN

R1072-0800 Nautic-Flechtleine 8 mm farbig, BL ca. 1000 daN

R1072-1608 PP-Kermantelgeflecht 8 mm schwarz,
BL ca. 850 daN

R1072-1000 Nautic-Flechtleine 10 mm farbig, BL ca. 1300 daN

Arbeitsdehnung < 12 %

Aufmachung : 1 mm bis 4 mm 100 mtr. X-Spulen

3 mm bis 4 mm 500 mtr. S-Spulen

5 mm 250 mtr., ab 6 mm 200 mtr. S-Spl.

Polyester – Trimmleine 5 mm, Kern PES-Endlos garn,
Mantel PES-Endlos garn 16-fach geflochten, neonfarben :

Art.-Nr.

R1522-0500 Trimmleine 5 mm neonfarbig, BL ca. 610 daN

Farben : pink, fuchsia, violett, türkis, neongrün, neongelb, stahlblau

Arbeitsdehnung < 5 %

Aufmachung : 100 Meter Scheibenspulen.



Polyester – Trimmleine 3 mm, PES-Endlos garn
16-fach geflochten, neonfarben :



Art.-Nr.

R1522-0163 Polyester-Trimmlleine 3 mm – 20 mtr.

Arbeitsdehnung < 5 %

Aufmachung : Kunststoffspulen, 10 St. im Karton